

POME-BAC

CARA PENGGUNAAN

Sukatan harian yang dicadangkan adalah 60 mL *POME-BAC* untuk seliter air, dibahagikan kepada tiga bahagian (20 mL sekali) setiap hari. Penggunaan makanan lain tidak diperlukan. Stok pelepasan awal/10 mL: rotifer (750), copepod dan *Moina* (2).

SIMPANAN

- a) Sejuk bekukan untuk simpanan jangka masa panjang. Cairkan dan goncangkan kandungan sebelum guna.
- b) Tahan sehingga sebulan jika disejukkan (4°C).

AWAS

Ini adalah produk bukan hidup yang dihasilkan untuk akuakultur dan BUKAN untuk penggunaan manusia secara langsung. Maklumat yang dinyatakan adalah berdasarkan kajian dan pengalaman pengendalian. Pengguna adalah dinasihatkan untuk menggunakan tatacara pemakanan tersendiri jika perlu.

推荐用法

建议每 1 公升水使用 60 毫升 *POME-BAC*，每日 3 次 (每一次 20 毫升)。不需要其他饲料。放养初期 /10 毫升：轮虫(750)，桡足类和裸腹藻 (2)。

存储方法

- a) 保持冷冻。使用前解冻并摇匀。
- b) 储存在冰箱 (4°C) 最多可维持一个月。

注意事项

本产品不适于人类直接食用。*POME-BAC* 乃非生物产品，仅适于水产养殖。以上资讯来自多年的研究及实地经验，若有任何需要可自行调配喂养方案。

